

IZJAVA O LASTNOSTIH

MALTIT

Zidarski cement MC 5



IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2104, Verzija 4.0, September 2022

Salonit Anovo d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, T +386 5 39 21 000, e-mail: info@salonit.si

www.salonit.si | www.alpacem.com

DRUŽBA SKUPINE **Alpacem**
by Wietersdorfer

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 1404-CPR-2104

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Zidarski cement EN 413-1 – MC 5
2. Predvidena uporaba: **priprava malt za zidanje in ometavanje**
3. Proizvajalec: **SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 1+**
5. Harmonizirani standard: **EN 413-1:2011**
Priglašeni organ: **št. 1404, ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije**
6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost
Oznaka in sestava	MC 5
Tlačna trdnost (standardna)	5 – 15 MPa
Čas začetka vezanja	Ustreza
Prostorninska obstojnost - ekspanzija - vsebnost sulfata (kot SO₃)	Ustreza Ustreza
Zadrževanje vode	Ustreza
Vsebnost zraka	Ustreza
Finost (ostanek na situ)	Ustreza


Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

31

Anhovo, 13.9.2022



Tatjana Pešič

Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev



Tomaz Vuk

Član uprave